



SMT – 1,5

+ СУКЦИНАТ
+ МАННИТОЛ
+ ТРЕГАЛОЗА

протоколы
применения препарата



ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Гиалуроновая кислота в виде натриевой соли получена генно-инженерным путем (*Escherichia coli*).

Степень очистки — Pharmaceutical Grade ULTRA PURE (HA-EP-N) <0,005 ЕЭ/мг
Поставщик — Bloomage Biotech (Китай).



РАЗМЕР МОЛЕКУЛЫ 1150 кДа – 1850 кДа

КОНЦЕНТРАЦИЯ 0,8 – 1,5%

NORMAL (HA-E) 0,5 ЕЭ/МГ	PURE (HA-EP) < 0,05 ЕЭ/МГ	ULTRA PURE (HA-EP-N) < 0,005 ЕЭ/МГ
Препараты местного применения	Дермальные филлеры	Офтальмо-хирургические препараты
Микронидлинг и мезотерапия	Инъекции биоревитализации	Культивирование эмбрионов
Лечение некроза мягкой тканей		Тканевая инженерия

СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ТРЕГАЛОЗА

SMT — 1,5

СОСТАВ

ГК 1,5% 1850 кДа
сукцинат 1,6%
маннитол 0,5%
трегалоза 0,5%

ОБЪЕМ НАПОЛНЕНИЯ 6,5 мл.

pH от 7,0 до 7,6



ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

Применяется в виде натриевой соли, сукцинат натрия.
Поставщик — Sigma Aldrich (Германия) / Scharlab (Испания).
Концентрация — 1,6%.



МАННИТОЛ

Поставщик — PanReac AppliChem (Испания).
Концентрация — 0,5%.



ТРЕГАЛОЗА

Поставщик — Dayang Chem (Китай).
Концентрация — 0,5%.



СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ТРЕГАЛОЗА

ПОКАЗАНИЯ

- **Мелкоморщинистый, мускульный, смешанный типы старения;**
- **Подготовка к инсоляции и реабилитация после;**
- Профилактика фотостарения;
- Снижение гидратации дермы средней и высокой степени;
- Профилактика поствоспалительной гиперпигментации;
- Постакне в виде застойных пятен, рубцовых изменений;

- Обезвоженная кожа;
- «Серый» цвет лица;
- Истонченная кожа;
- Подготовка и реабилитация к травмирующим процедурам и хирургии;
- Повышение регенераторного потенциала кожи;
- Повышение адаптационных возможностей кожи.

СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ТРЕГАЛОЗА

SMT — 1,5


РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

На лицо и субментальную зону	2,0 мл
Зона шеи и декольте (в зависимости от площади)	2,0-3,0 мл
Кисти рук	2,0 мл
Другие участки тела	1,0 мл на площадь 15 см

РЕЗУЛЬТАТ

- **осветление** кожи;
- **осветление** зон гипермелантации, удаление застойных пятен;
- **уплотнение** кожи, **восстановление** тонуса кожи;
- **восстановление** гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- **повышение** степени переносимости кожей травмирующих процедур;
- опосредованный **лифтинг**;
- **повышение** качества и скорости наступления результата после травмирующих процедур.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СТАНДАРТНЫЙ КУРС


3-4 процедуры раз в 10-14 дней

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

3-4 процедуры раз в 10-14 дней.
после – 1 процедура в мес.

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ

стартовая процедура для всех типов старения, кроме мелкоморщинистого.



СТАНДАРТНЫЙ КУРС

3-4 процедуры раз в 10-14 дней

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

3-4 процедуры раз в 10-14 дней.
после – 1 процедура в мес.

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ

стартовая процедура для всех типов старения, кроме мелкоморщинистого.

ДО/ПОСЛЕ

SMT — 1,5

Пациент — 63 года

В анамнезе:

- лейкоз в ремиссии 4 года;
- рак груди 12 лет;
- склеродермия однократный спонтанный очаг 2008 год (ремиссия);
- ИБС.

Протокол

Сукцинат + маннитол + трегалоза —

3 мл. лицо, шея. 3 процедуры 1 раз в 14 дней

Цинк — 2 мл. однократно

фото из архива врача Ротарь И.Р.



Jufora®

до/после препарата SMT — 1,5

ДО/ПОСЛЕ

SMT — 1,5

фото из архива врача Ковалюк А.И.

Сукцинат + маннитол + глутатион —
через 14 дней

Сукцинат + маннитол + трегалоза —
через 21 день

Сукцинат + ПДРН



до



после





г. Москва, территория Инновационного центра
«Сколково», Большой Бульвар 42, с1



jufora.com



[jufora.ru](https://www.instagram.com/jufora.ru)



[jufora_ru](https://www.telegram.me/jufora_ru)

8 (800) 201-99-88