PD — 1,5

SIGMA LABORATORIES

Juforа®

+ ПДРН
+ ДМАЕ

протоколы
применения препарата

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Гиалуроновая кислота в виде натриевой соли получена генно-инженерным путем (Escherichia coli).

Степень очистки — Pharmaceutical Grade ULTRA PURE (HA-EP-N) <0,005 ЕЭ/мг
Поставщик — Bloomage Biotech (Китай).

NORMAL (HA-E) 0,5 ЕЭ/МГ	**PURE (HA-EP)** < 0,05 ЕЭ/МГ	**ULTRA PURE (HA-EP-N)** < 0,005 ЕЭ/МГ
Препараты местного применения	Дермальные филлеры	Офтальмо-хирургические препараты
Микронидлинг и мезотерапия	Инъекции биоревитализации	Культивирование эмбрионов
Лечение некроза мягкий тканей		Тканевая инженерия

РАЗМЕР МОЛЕКУЛЫ	1150 кДа – 1850 кДа
КОНЦЕНТРАЦИЯ	0,8 – 1,5%

ПДРН + ДМАЕ

PD — 1,5

СОСТАВ	**ГК** 1,5% 1850 кДа **ПДРН** 4% **ДМАЕ** 3%
ОБЪЕМ НАПОЛНЕНИЯ	6,5 мл.
pH	от 7,0 до 7,6

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

На лицо и субментальную зону — 3 мл.

ПДРН

Источник сырья — молоки Королевского Лосося.
Поставщик — Bloomage Biotech (Китай).
Концентрация — 4%.

ДМАЕ

Применяется в концентрации 3%.
Поставщик — Синтез ОКА (Россия).
Концентрация — 3%.

ПДРН + ДМАЕ

ПОКАЗАНИЯ

PDRN 4% — БИОРЕГУЛЯТОР С ДНК АКТИВНОСТЬЮ
DMAE 3% — НЕЙРОМЫШЕЧНЫЙ КОММУНИКАТОР ДЕРМЫ

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ	АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ	МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
НАРУШЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА	ПОТЕРЯ АРХИТЕКТОНИКИ ЛИЦА	ЛИФТИНГ ЭФФЕКТ
АТОНИЯ МЫШЕЧНОГО КАРКАСА	АДИПОЗНАЯ ДИСТРОФИЯ. ПТОЗ ТКАНЕЙ	РАЗГЛАЖИВАНИЕ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК
ОСЛАБЛЕНИЕ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА	ХРОНОСТАРЕНИЕ ФОТОПОВРЕЖДЕНИЕ	
СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ ДЕРМЫ	ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ И ТОНУСА КОЖИ	

→

РЕЗУЛЬТАТ

- опосредованный **лифтинг**;
- **разглаживание** носогубных складок;
- **выравнивание** линии нижней челюсти при птозе 1 степени.

ПДРН + ДМАЕ

PD — 1,5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СТАНДАРТНЫЙ МОНО КУРС
3-4 процедуры раз в 10-14 дней

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
3-4 процедуры один раз в 10-14 дней.
после — 1 процедура в квартал.

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ
3-4 процедура в составе смешанного курса

ПДРН + ДМАЕ

PD — 1,5

Схема используется при гипертонусе

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СТАНДАРТНЫЙ МОНО КУРС
3-4 процедуры раз в 10-14 дней

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
3-4 процедуры один раз в 10-14 дней.
после — 1 процедура в квартал.

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ
3-4 процедура в составе смешанного курса

ПДРН + ДМАЕ

PD — 1,5

ДО/ПОСЛЕ

PD — 1,5

фото из архива врача Ковалюк А.И.

до

после

до/после препарата PD — 1,5%

г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар 42, с1

jufora.com

jufora_ru

jufora.ru

8 (800) 201-99-88