



**SMG — 0.8**

**+ СУКЦИНАТ  
+ МАННИТОЛ  
+ ГЛУТАТИОН**

**протоколы** применения



гель косметический, соответствует ТР ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», что подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.13756/25

# СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ГЛУТАТИОН

SMG – 0.8

## СОСТАВ

ГК 0,8% 1100 кДа  
сукцинат 1,6%  
глутатион 0,5%  
маннитол 0,5%

## ОБЪЕМ НАПОЛНЕНИЯ

6,5 мл.

## pH

от 7,0 до 7,6



Допускается применение геля с использованием мезороллера\*

\* механическое приспособление в виде валика, на поверхности которого расположены выступающие иглы малого диаметра



## ГЛУТАТИОН

Применяется восстановленная форма глутатиона (GSH).

Поставщик – Dayang Chem (Китай).

Концентрация – 0,5%.



## ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

Применяется в виде натриевой соли, сукцинат натрия.

Поставщик – Sigma Aldrich (Германия) / Scharlab (Испания).

Концентрация – 1,6%.



## МАННИТОЛ

Поставщик – PanReac AppliChem (Испания).

Концентрация – 0,5%.



# СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ГЛУТАТИОН

## ПОКАЗАНИЯ

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ	АНТИВОЗРАСНАЯ ТЕРАПИЯ	ТКАНЕВЫЙ УРОВЕНЬ	РЕГЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА	ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
УЛУЧШЕНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ	ХРОНОСТАРЕНИЕ	ЛИМФОДРЕННАЖ – ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО	РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ	РАБОТА С ЯВЛЕНИЯМИ КУПЕРОЗА
СУЖЕНИЕ ПОР	ФОТОПОВРЕЖДЕНИЕ		РАБОТА С РУБЦАМИ	РАБОТА С ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПИГМЕНТАЦИЕЙ ТКАНЕЙ
РАБОТА С ФИБРОЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ТКАНЕЙ			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ АГРЕССИВНЫХ ПРОЦЕДУР	

# СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ГЛУТАТИОН

SMG – 0.8

## РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

На лицо и субментальную зону с детальной проработкой периорбитальной зоны	3,0 мл
На детальную проработку периорбитальной зоны	1,0 мл
Зона шеи и декольте (в зависимости от площади)	2,0-3,0 мл
Кисти рук	2,0 мл
Другие участки тела	1,0 мл на площадь 10 см


СПОСОБСТВУЕТ

- **осветление** кожи на 1-2 тона / эффект «Glow»;
- **нивелирование** отека и воспаления;
- **осветление** зон гиперпигментации (меланодермия, поствоспалительная гиперпигментация);
- **удаление** застойных пятен;
- **восстановление** тонуса кожи;
- **восстановление** гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- **восстановление** энергетического потенциала клеток;
- **восстановление** клеточного дыхания.



# СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ГЛУТАТИОН

SMG – 0.8



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### СТАНДАРТНЫЙ КУРС

3-4 процедуры раз в 10-14 дней

### ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС



3-4 процедуры раз в 10-14 дней.  
после – 1 процедура в мес.

### СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ

стартовая процедура для всех типов старения, кроме мелкоморщинистого.

# СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ГЛУТАТИОН

SMG – 0.8



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### СТАНДАРТНЫЙ КУРС

3-4 процедуры раз в 10-14 дней

### ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС




3-4 процедуры раз в 10-14 дней.  
после – 1 процедура в мес.

### СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ

стартовая процедура для всех типов старения, кроме мелкоморщинистого.

# СУКЦИНАТ + МАННИТОЛ + ГЛУТАТИОН

SMG – 0.8



# ДО/ПОСЛЕ

SMG — 0.8

фото из архива врача Ротарь И.Р.

Пациент — 46 лет  
Диагноз — солнечное лентиго  
2 ст. фотостарения.

2 процедуры 1 раз в 10 дней.

до



после



# ДО/ПОСЛЕ

SMG — 0.8

фото из архива врача Лебеденко И.В.

Пациент — 63 года

В анамнезе пластическая операция  
16 мес. назад. Жалобы на болезненность  
в области лица, отёчность, множественные  
сосуды в области щёк и подбородка.



до



после 2 процедур

# ДО/ПОСЛЕ

SMG — 0.8

фото из архива врача Лебеденко И.В.

Пациент — 51 год  
Жалобы на отёчность, пониженный тонус мышц лица, зуд в послеоперационных рубцах и их увеличение.

В анамнезе пластическая операция 8 мес. назад, увеличение рубцовой ткани более 2 мес.



до



после

# ДО/ПОСЛЕ

SMG — 0.8

фото из архива врача Ковалюк А.И.

Сукцинат + маннитол + глутатион —  
через 14 дней

Сукцинат + маннитол + трегалоза —  
через 21 день

Сукцинат + ПДРН



до



после





г. Москва, территория Инновационного центра  
«Сколково», Большой Бульвар 42, с1



[jufora.com](http://jufora.com)



[jufora\\_ru](https://t.me/jufora_ru)



[jufora.ru](https://www.instagram.com/jufora.ru)

8 (800) 201-99-88