SP — 1.0

SIGMA
LABORATORIES

jufora®

+ СУКЦИНАТ
+ ПДРН

протоколы применения

гель косметический, соответствует ТР ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», что подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.13756/25

СУКЦИНАТ + ПДРН

SP — 1.0

СОСТАВ	**ГК** 1,0% 1850 кДа **сукцинат** 1,6% **ПДРН** 4%
ОБЪЕМ НАПОЛНЕНИЯ	6,5 мл.
pH	от 7,0 до 7,6

Допускается применение геля с использованием мезороллера*

* механическое приспособление в виде валика, на поверхности которого расположены выступающие иглы малого диаметра

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

Применяется в виде натриевой соли, сукцинат натрия.
Поставщик — Sigma Aldrich (Германия) / Scharlab (Испания).
Концентрация — 1,6%.

ПДРН

Источник сырья — молоки Королевского Лосося.
Поставщик — Bloomage Biotech (Китай).
Концентрация — 4%.

СУКЦИНАТ + ПДРН

ПОКАЗАНИЯ

СУКЦИНАТ НАТРИЯ 1.6% — ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ КОЖИ, АКТИВАЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

ПДРН 4% — БИОРЕГУЛЯТОР С ДНК АКТИВНОСТЬЮ.

АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ	РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА	ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
ХРОНОСТАРЕНИЕ	РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, АГРЕССИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ИНСОЛЯЦИИ	РАБОТА С ЯВЛЕНИЯМИ КУПЕРОЗА
ФОТОПОВРЕЖДЕНИЕ	КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ	РАБОТА С ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПИГМЕНТАЦИЕЙ ТКАНЕЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ И ТОНУСА КОЖИ		СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

СУКЦИНАТ + ПДРН

SP — 1.0

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

На лицо и субментальную зону с детальной проработкой периорбитальной зоны	**3,0 мл**
На детальную проработку периорбитальной зоны	**1,0 мл**
Зона шеи и декольте (в зависимости от площади)	**2,0-3,0 мл**
Кисти рук	**2,0 мл**
Другие участки тела	**1,0 мл на площадь 15 см**

СПОСОБСТВУЕТ

- **осветление** кожи;
- **осветление** зон гиперпигментации;
- **снижение** гиперемии при куперозе и розацеа;
- **удаление** застойных пятен, уплотнение кожи;
- **ускорение** реэпителизации кожи;
- **повышение** качества и скорости наступления результата после травмирующих процедур;
- опосредованный **лифтинг**.

СУКЦИНАТ + ПДРН

SP — 1.0



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СТАНДАРТНЫЙ КУРС
3-4 процедуры раз в 10-14 дней

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
3-4 процедуры раз в 10-14 дней.
после — 1 процедура в месяц

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ
2 и 3 процедура в anty age терапии

СУКЦИНАТ + ПДРН

SP — 1.0



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СТАНДАРТНЫЙ КУРС
3-4 процедуры раз в 10-14 дней

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
3-4 процедуры раз в 10-14 дней.
после — 1 процедура в месяц

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ
2 и 3 процедура в anty age терапии

ДО/ПОСЛЕ

SP — 1.0

фото из архива врача Ковалюк А.И.

Сукцинат + маннитол + глутатион — через 14 дней

Сукцинат + маннитол + трегалоза — через 21 день

Сукцинат + ПДРН



до/после препарата SP —1.0



г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар 42, с1

jufora.com

jufora_ru

jufora.ru

8 (800) 201-99-88