SIGMA
LABORATORIES

jufora®

PDRN 8%

# + ПДРН 8%

***протоколы***
применения препарата

# ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Гиалуроновая кислота в виде натриевой соли получена генно-инженерным путем (Escherichia coli).

**Степень очистки** — Pharmaceutical Grade ULTRA PURE (HA-EP-N) <0,005 ЕЭ/мг
**Поставщик** — Bloomage Biotech (Китай).

| **NORMAL (HA-E)**<br>0,5 ЕЭ/МГ | **PURE (HA-EP)**<br>< 0,05 ЕЭ/МГ | **ULTRA PURE (HA-EP-N)**<br>< 0,005 ЕЭ/МГ |
|---|---|---|
| Препараты местного применения | Дермальные филлеры | Офтальмо-хирургические препараты |
| Микронидлинг и мезотерапия | Инъекции биоревитализации | Культивирование эмбрионов |
| Лечение некроза мягкий тканей | | Тканевая инженерия |

| | |
|---|---|
| **РАЗМЕР МОЛЕКУЛЫ** | 1150 кДа – 1850 кДа |
| **КОНЦЕНТРАЦИЯ** | 0,8 – 1,5% |

# ПДРН 8% PDRN 8%

| | |
|---|---|
| **СОСТАВ** | **ГК** 1,0% 1100 кДа<br>**ПДРН** 8% |
| **ОБЪЕМ НАПОЛНЕНИЯ** | 6,5 мл. |
| **pH** | от 7,0 до 7,6 |

## ПДРН

**Источник сырья** — молоки Королевского Лосося.
**Поставщик** — Bloomage Biotech (Китай).
**Концентрация** — 8%.

# ПДРН 8% ПОКАЗАНИЯ

**PDRN 8%** — БИОРЕГУЛЯТОР С ДНК АКТИВНОСТЬЮ

| АНТИВОЗРАСТНАЯ ТЕРАПИЯ | РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА |
|---|---|
| ПОТЕРЯ АРХИТЕКТОНИКИ ЛИЦА | РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОСЛЕ SMAS |
| АДИПОЗНАЯ ДИСТРОФИЯ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАВМАНИЧНЫХ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР |
| ПТОЗ ТКАНЕЙ | ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА |
| ХРОНОСТАРЕНИЕ / ФОТОПОВРЕЖДЕНИЕ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ И ТОНУСА КОЖИ | |

# ПДРН 8% PDRN 8%

## РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

| | |
|---|---|
| На лицо и субментальную зону с детальной проработкой периорбитальной зоны | **3,0 мл** |
| На детальную проработку периорбитальной зоны | **1,0 мл** |
| Зона шеи и декольте (в зависимости от площади) | **2,0-3,0 мл** |
| Кисти рук | **2,0 мл** |
| Другие участки тела | **1,0 мл на площадь 15 см** |

## РЕЗУЛЬТАТ

- **защита** от УФ-облучения и оксидативного стресса;
- глубокое **увлажнение** кожи;
- **нивелирование** воспалительных элементов и проявлений воспалительного процесса;
- **восстановление** тонуса кожи;
- **восстановление** гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- **ускорение** реэпителизации кожи;
- опосредованный **лифтинг** за счет восстановления межклеточного матрикса.

# ПДРН 8% PDRN 8%





## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**СТАНДАРТНЫЙ КУРС**
2-3 процедуры раз в 10-14 дней

**ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС**
2-3 процедуры раз в 10-14 дней.
после — 1 процедура в месяц.

**СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ**
3 процедура в anty age терапии

# ПДРН 8% PDRN 8%





## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**СТАНДАРТНЫЙ КУРС**
2-3 процедуры раз в 10-14 дней

**ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС**
2-3 процедуры раз в 10-14 дней.
после — 1 процедура в месяц.

**СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ**
3 процедура в anty age терапии

# ДО/ПОСЛЕ

PDRN 8%

фото из архива врача Лебеденко И.В.

**Пациент** — 53 года
**Жалобы** на снижение тонуса
и тургора кожи в зоне шеи и декольте.

до

после 2 процедур

до/после препарата PDRN 8%

# ДО/ПОСЛЕ

PDRN 8%

до

после

до/после препарата PDRN 8%



г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар 42, с1

jufora.com

jufora_ru

jufora.ru

8 (800) 201-99-88