INNATA® PRO

SIGMA LABORATORIES

JUFORA®

JUFORA® INNATA®

PRO

протокол применения

материал-гель для внутрикожной имплантации JUFORA®,
по ТУ 32.50.22-008-34099688-2023
РУ № РЗН 2025/25411 от 20.05.2025 г.

INNATA® PRO

СИСАДМИН ВАШЕЙ КОЖИ

hyaluronic acid

0.3%	1.2%
высокомолекулярная гиалуроновая кислота	низкомолекулярная гиалуроновая кислота
[high molecular HA] 1.4—2.1 MDa	[low molecular HA] 0.9—1.4 MDa

INNATA® PRO

LUMEN

ПОКАЗАНИЯ

Возрастные изменения кожи;
Потеря объема термального матрикса и ПЖК;
Сухость, шелушение, обезвоженность, тусклый цвет лица;
Профилактика и коррекция фотостарения.

ТЕХНИКА

интрадермально болюсно.

Расход препарата в мл.	2 мл.
Расход препарата в шприцах (лицо)	1 шприц
Рекомендованные иглы	30G*12, 32G*4
Курс процедур	1-3 процедуры

1 процедура — 2 процедура — 3 процедура — 4 процедура

интервал между процедурами 14 дней

jufora® INNATA®

jufora.com

jufora_ru

jufora.ru

8 (800) 201-99-88

г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар 42, с1