ZINC

SIGMA
LABORATORIES

jufora®

+ ЦИНК

протоколы применения

гель косметический, соответствует ТР ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», что подтверждается декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.13756/25

ЦИНК ZINC

СОСТАВ	**ГК** 1,5% 1850 кДа **Цинк** 0,02%
ОБЪЕМ НАПОЛНЕНИЯ	6,5 мл.
pH	от 7,0 до 7,6

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

На лицо и субментальную зону ..... **3,0 мл**

Зона шеи и декольте
(в зависимости от площади)..... **2,0 — 3,0 мл**

ЦИНК

Поставщик — PanReac AppliChem (Испания)
Концентрация — 0,02%

Допускается применение геля
с использованием мезороллера*

* механическое приспособление в виде валика,
на поверхности которого расположены
выступающие иглы малого диаметра

ЦИНК

ПОКАЗАНИЯ	РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛЕЧЕНИЕ ЛЕГКИХ ФОРМ АКНЕ	Курс 3-4 процедуры
РЕГУЛЯЦИЯ СЕБУМА И УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРНОСТИ КОЖИ	Возможно сочетание с другими препаратами линейки в одну процедуру
КОРРЕКЦИЯ ФОТО- И ХРОНОСТАРЕНИЯ	Поддерживающий курс 1 раз в 6-8 месяцев
СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА	Легко интегрируется в сочетанные протоколы
UV ЗАЩИТА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ	Интервал 14 дней
ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В КОЖЕ	
СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ	

→ СПОСОБСТВУЕТ

- **уплотнение, восстановление** тонуса кожи;
- **восстановление** гидратации как дермы, так и эпидермиса;
- **снижение** жирности кожи; **сужение** пор;
- **сокращение** количества воспалительных элементов.

ЦИНК ZINC



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СТАНДАРТНЫЙ МОНО КУРС
3-4 процедуры раз в 10-14 дней

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
3-4 процедуры один раз в 10-14 дней.
после — 1 процедура в квартал.

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ
3-4 процедура в составе смешанного курса

ЦИНК ZINC





СТАНДАРТНЫЙ КУРС
3-4 процедуры раз в 10-14 дней

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
3-4 процедуры раз в 10-14 дней.
после — 1 процедура в мес.

СОЧЕТАННЫЙ ПРОТОКОЛ
стартовая процедура для всех типов старения, кроме мелкоморщинистого.

ДО/ПОСЛЕ ZINC

фото из архива врача Ротарь И.Р.

Пациент — 63 года
В анамнезе:

- лейкоз в ремиссии 4 года;
- рак груди 12 лет;
- склеродермия однократный спонтанный очаг 2008 год (ремиссиия):
- ИБС.

Протокол

Сукцинат + маннитол + трегалоза —
3 мл. лицо, шея. 3 процедуры 1 раз в 14 дней

Цинк — 2 мл. однократно

до/после препарата ZINC



г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар 42, с1

jufora.com

jufora_ru

jufora.ru

8 (800) 201-99-88